





- LEYENDA
- ARQUETA DE SANEAMIENTO
  - ARQUETA DE TELEFONÍA
  - CABINA TELEFÓNICA
  - FAROLA
  - BANCO
  - PARÁMETRO
  - SEMÁFORO
  - SUMIDERO



VISTA AÉREA DEL ESTADO ACTUAL / VISTA AÉREA DE LA PROPUESTA



SECCIÓN TIPO  
HASTA EL CARRIL DE SIROCO



VISTAS GENERALES DE LA PROPUESTA



LEYENDA GENERAL

- APARCAMIENTO BICI
- LUMINARIA DOBLE
- LUMINARIA SENCILLA
- BANCO SIN RESPALDO
- BANCO CON RESPALDO
- BANCO B3
- PAPELERAS
- BOLLARDO
- SEÑALES VIARIAS
- CONTENEDOR SOTERRADO RSU
- JARDINERA
- ALCORQUE



Modelo: Moon de Santa&Cole

**Dimensiones:**  
1,80 metros con respaldo / 3,00 metros con respaldo / 3,00 metros sin respaldo

**Materia:** Patas de fundación de hierro con imprimación antioxidante y pintado en polvo color negro. Los perfiles de unión de los listones con las patas son de acero con imprimación antioxidante y pintura en polvo color negro.  
Asiento y respaldo formado por listones de madera maciza tropical con certificado ISO-Puro con Idroguardador de termitas o Isuic-topco, de 45 x 45 mm y longitudes variables, y remates de 450x20 mm.

**Color:**  
ESTRUCTURA: RAL 7024.  
LISTONES: la altura varia del blanco amarillo al blanco roscado y el curamen del pardo-amarillento al pardo-rojo.

**MODELO B1 - 3,00 m. CON RESPALDO**  
3,00 m  
1,20 m  
1,20 m  
74 cm

**MODELO B2 - 3,00 m. SIN RESPALDO**  
3,00 m  
1,20 m  
1,20 m  
4,30 cm

**MODELO B3 - 1,80 m. CON RESPALDO**  
1,80 m  
5,40 m  
3,60 m  
2,22 m

**LUMINARIAS**

Luminaria de poste con brazo simple

Modelo: LINEA 4500 simple de HESS 1x LED (P) 2x tubo 4000K 500mA 45W  
MATERIALES: LINEA 4500 ENFACHI 2XLEVO 46W 5M (4000K)/S-OPK

**Dimensiones:**  
Fuste 160x90 milímetros - altura 4500 milímetros  
Brazo 160x90 milímetros - longitud 1200 milímetros

Materia: Carcasa de luminaria de aluminio y poste de acero galvanizado 50 x 160 mm, galvanizado APL 4500 mm, con pintura resistente al ambiente marino.

Color: RAL/HSS 08

450 cms

PEATÓN

Luminaria de poste con brazo doble

Modelo: LINEA 8000 + LINEA 4500 doble excavamiento de HESS AC Term + Lucht LINEA 8000 LED + LINEA 4500 LED, 4x tubo 5 V3.1 + 2x tubo 5 V3.1

**Dimensiones:**  
Fuste 160x120 milímetros - altura 8000 milímetros  
Brazo 160x120 milímetros - longitud 1500 milímetros  
Brazo bajo 160x120 milímetros - longitud 1110 milímetros

Materia: Carcasa de luminaria de aluminio y poste de acero galvanizado 120 x 160 mm, galvanizado APL 4500 mm, con pintura resistente al ambiente marino.

Color: RAL/HSS 08

450 cms

PEATÓN TRÁFICO

**PAPELERA**

Modelo: Fontana de Santa&Cole

**Dimensiones:** 61 x 41 x 14 centímetros. Altura 951 centímetros. Sin tapa

Materia: Cuerpo y tapa fabricados con fundición de aluminio y acabado pintado en polvo.  
Estructura realizada mediante perfiles de acero inoxidable. La cubierta interior está fabricada de polipropileno (PP) de color negro.

Color: Anenado Ral 9006

**BOLARDO DE PIE / APARCAMIENTO DE BICICLETAS DE ACERO INOXIDABLE**

Modelo: OMEGA-P

**Dimensiones:** 120 x 220 milímetros - altura 840 milímetros

Materia: Abi 304 del Inox de 6 milímetros de grueso y de 12 centímetros

Color: Gris Ral 7016

Lazo sin fin (funda arriba y hacia abajo), el sistema Omega P ofrece múltiples funciones: es un bolardo que puede también ser un aparcamiento de bicicletas usado de forma continuada. Cada elemento de Omega P trabaja como solo elemento pero también como elemento en serie.

**CONTENEDOR SOTERRADO RSU - UTH56000 3T**

Modelo: UTH56000

**Descripción:** Equipo modular y compacto para sistema contenedores de carga tracción. La solución más flexible y robusta para la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU). Equipo modular y compacto para sistema contenedores de 1.100, 1.700 o 2.000 litros de carga tracción para la recogida de basura y basura orgánica. El UTH56000 está disponible en 3 versiones, para día, tres o cuatro contenedores, según la naturaleza y necesidad de cada proyecto.

Modelo: UTH56000 3T  
**Contenedores:** 3 x 1000 litros  
**Volumen:** 3300 litros  
**Cambio/Carga:** Carga tracción  
**Residuo:** Basura Orgánica

LEYENDA

- APARCAMIENTO BICI
- LUMINARIA L1
- LUMINARIA L2
- BANCO B1
- BANCO B2
- BANCO B3
- PAPELERA
- BOLARDO
- CONTENEDOR SOTERRADO RSU





MEMORIA DE SEÑALES URBANAS		LEYENDA	
<b>SEMÁFORO</b> Modelo: TLX de TrafficFutura Dimensiones: Diámetro de 200mm / 300 mm; Ancho x Alto x Fondo: 358 x 1113 cm x 130 cm. Materiales: Caja semafórica de policarbonato estabilizada contra radiaciones UV. Peso ligero y de fácil montaje. Doble brazo de policarbonato de 160mm de longitud / Simple o doble brazo de aluminio de 200mm de longitud. Sistema de fijación "EasyClick" para los aplicos LED. Color: RAL 9005 Negro			
			PROHIBIDO PARAR Y ESTACIONAR
			CEDE EL PASO
			PROHIBIDO EL PASO
			PASO DE PEATONES
			DIRECCION OBLIGATORIA
			DIRECCION OBLIGATORIA CON GIRO
			PARKING
			SEMÁFORO
			APARCAMIENTO DE BICICLETAS
			BÁCULO SERIAL VARIABLE

